

Ficha Técnica Malla (apta contacto alimentos)

COMPOSICIÓN BASE:

Polietileno de baja densidad (LDPE)
Agente hinchante
Nucleante

DIMENSIONES:

Diámetro	75 mm ($\pm 20\%$)
Longitud:	65-250 ($\pm 20\%$)
Abertura máxima	15 cm de diámetro (45 cm de perímetro)

PRESENTACIÓN:

Malla blanca sin aditivos colorantes embalada en cajas de cartón paletizadas y retractiladas

CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES:

Espuma de polietileno expandido de celdilla cerrada fabricada por extrusión directa
No contiene CFC
Reciclable (grupo 04)
Termoplástico (TP)
Excelente resistencia al agua
Impermeable
Buena resistencia a los disolventes excepto hidrocarburos clorados y alifáticos.

Proteger el material de la luz solar continuada y de la intemperie

El producto suministrado cumple con la legislación de materiales en contacto con alimentos según los Reglamentos:

- Reglamento (CE) 1935/2004.
- Reglamento 10/2011 DE LA COMISIÓN de 14 de enero de 2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos
- Y el Reglamento (CE) 2023/2006 de buenas prácticas de fabricación.

Núm. RSIPAC:	39.00025/B
---------------------	------------

Ficha Técnica Malla (apta contacto alimentos)

Aplicación: Hortofrutícula, frutas y hortalizas enteras y sin pelar.

Con el propósito de que el producto sometido a los requisitos mencionados anteriormente, mantenga el cumplimiento se listan unas normas de buenas prácticas para su almacenaje y manipulación:

- ✓ El almacén debe permanecer cerrado, limpio y protegido de las inclemencias meteorológicas.
- ✓ Se recomienda tener un sistema de control de plagas implantado en el almacén.
- ✓ Los paquetes no deben almacenarse en contacto directo con el suelo, paredes o techo.
- ✓ Siempre que se manipulen o abran los paquetes es necesario volver a cerrarlos, jamás deben quedar expuestos.

No se debe mezclar con productos químicos.

SEALED AIR Protective Packaging. Central: C/Hostal del Pi,16,08630 ABRERA (Barcelona)
Tel: +34 93 773 83 25 Fax:+34 93 770 30 42

Ficha Técnica Malla (apta contacto alimentos)**COMPOSITION:**

Low density polyethylene
Blowing agent
Nucleant

DIMENSIONS:

Diameter:	75 mm ($\pm 20\%$)
Length:	65-250 mm ($\pm 20\%$)
Maximum aperture:	Dimater 15 cm (45 cm perimeter)

PRESENTATION:

White net without coloring additives palletized and shrink-wrapped cardboard boxes

MAIN PROPERTIES:

PE Foam of closed cells, produced directly by extrusion
CFC's free
Recyclable (code 04)
Thermoplastic (TP)
Excellent resistance to water
Waterproof
Resistance to solvents except chlorinated and aliphatic hydrocarbons

Protect the material from continuous sunlight and from the outdoors

The material are according the following Regulation:

- Regulation (EC) No 1935/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 on materials and articles intended to come into contact with food and repealing Directives 80/590/EEC and 89/109/EEC
- COMMISSION REGULATION (EU) No 10/2011 of 14 January 2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food
- COMMISSION REGULATION (EC) No 2023/2006 of 22 December 2006 on good manufacturing practice for materials and articles intended to come into contact with food:

Ficha Técnica Malla (apta contacto alimentos)

Núm. RSIPAC:	39.00025/B
---------------------	------------

Main Application for fruit & vegetable (whole and unpeeled)

In order that the product under the above requirements, maintain compliance standards of good practice for storage and handling are listed:

- ✓ The store should remain closed, clean and protected from the weather.
- ✓ It is recommended to have a pest control system implemented in the warehouse.
- ✓ The packages must not be stored in direct contact with the floor, walls or ceiling.
- ✓ Always being handled or opened packages is necessary to close them, they must never be exposed.

Do not mix with chemicals.

SEALED AIR Protective Packaging. Central: C/Hostal del Pi,16,08630 ABRERA (Barcelona)
Tel: +34 93 773 83 25 Fax:+34 93 770 30 42